



Datum 21 oktober 2025
Ons kenmerk 0392-2025-0089895
Bijlage(n) 1. Procedureel;
2. Voorschriften;
3. Overwegingen;
4. Stukken behorende bij dit besluit.

Onderwerp: Omgevingsvergunning Reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben op 16 juni 2025 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 2 bomen met boom nummer 467417 en 467418 ten behoeve van een boring in verband met het OV-knooppunt op het perceel ter hoogte van de Clothildestraat te Haarlem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0392-2025-0089895.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen (artikel 5.1 en 5.21 van de Omgevingswet).

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de voorschriften, overwegingen en de bij dit besluit behorende stukken als bedoeld in respectievelijk bijlage 2, 3 en 4, deel uitmaken van dit besluit. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- omgevingsplanactiviteit: kappen van een boom of vellen van een houtopstand (hierna: **omgevingsplanactiviteit: kappen**).

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Inwerkingtreding besluit

U mag **4 weken na verzending** van dit besluit de bomen kappen. Dit staat in artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet.

Belanghebbenden kunnen binnen deze 4 weken aan de rechter vragen of het kappen mag doorgaan. Dit heet een verzoek om voorlopige voorziening. Als dat is gedaan, moet u wachten met kappen totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Dit staat in artikel 16.79, vierde lid, van de Omgevingswet.



Bezwaarmogelijkheid

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (<https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit>). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de verzenddatum van uw brief;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen voor uw bezwaar;
- datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

Ook vragen wij u om in het bezwaarschrift uw e-mailadres en telefoonnummer aan te geven.

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd schorst dit de werking van dit besluit totdat de rechtbank Noord-Holland over het verzoek heeft beslist.

Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

Wijze van indienen

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

- Digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/>. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.
- Per post. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens het college,

De heer W. Stoeckart

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving



BIJLAGE 1: PROCEDUREEL

Gegevens aanvraag

Op 16 juni 2025 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet ontvangen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het kappen van 2 bomen met boom nummer 467417 en 467418 ten behoeve van een boring in verband met het OV-knooppunt.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit:

- omgevingsplanactiviteit: kappen.

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

Gelet op de bovenstaande omschrijving, zijn wij het bevoegd gezag om een besluit te nemen op uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Volledigheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. U bent in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.62 van de Omgevingswet (de reguliere voorbereidingsprocedure).

De aanvraag is beoordeeld op grond van artikel 5.21 van de Omgevingswet.

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.



BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- De te kappen bomen dienen te worden gecompenseerd bij de realisatie OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. De compensatie dient binnen een jaar na de realisatie van het knooppunt te hebben plaatsgevonden;
- De vergunninghouder of degene die de rooi- kap- of snoeiwerkzaamheden uitvoert, moet deze omgevingsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar van politie of gemeente Haarlem tonen;
- De Omgevingswet verbiedt dat nesten of andere plaatsen voor voortplanting en verblijf van dieren die horen tot een beschermde inheemse soort, worden vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord (artikel 11.37 Besluit activiteiten leefomgeving). Dit houdt onder andere in dat bomen met vogelnesten, of bomen in de nabijheid van bomen met vogelnesten niet mogen worden gekapt. Mocht dit toch nodig zijn, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van gedeputeerde staten. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is hiervoor gemandateerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de mevrouw E. Hin van Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR) van de gemeente Haarlem, bereikbaar op nummer 023-5115654;
- Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, zowel van de gemeente Haarlem als derden, ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze omgevingsvergunning, moeten op het eerste verzoek worden vergoed;
- De te kappen bomen moeten tijdens de bezwarentermijn herkenbaar worden gemarkeerd;
- De omgevingsvergunning tot kappen kan worden ingetrokken, op grond van artikel 6 en 7 van de Bomenverordening met toepassing van artikel 5.40, lid 2, sub b van de Omgevingswet, indien daarvan niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk zijn van de vergunning volledig gebruik is gemaakt.



BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN

Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Omgevingsplanactiviteit: kappen

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit kappen is getoetst aan artikel 5 van de bomenverordening Haarlem 2021.

“De gemeente Haarlem is voornemens een nieuw OV-knooppunt te realiseren bij de Schipholweg. Door een wijziging in het aangrenzende project Spaarnepark, worden ook de voorbereidende werkzaamheden t.b.v. het OV-knooppunt aangepast. Dit resulteert in de noodzakelijke kap van 2 bomen: nummers 467417 en 467418 (niet meegenomen in de eerder aangevraagde kapvergunning). Deze bomen staan op een plek het intredepunt van de boring t.b.v. een nieuwe netkabel. De overige bomen rondom de boringen kunnen blijven staan en zouden eventueel indien nodig, extra beschermt kunnen worden door het toepassen van boombescherming.

Er zijn alternatieven onderzocht, zoals anders boren of het werken met boombescherming, maar technisch gezien zijn deze opties niet haalbaar. Deze conclusie is genomen door een gecertificeerd ETT'er die op maandag 2 juni 2025, de bomen opnieuw heeft geïnspecteerd en de situatie heeft beoordeeld. Daarbij is vastgesteld dat verplanten niet mogelijk is, i.v.m. bestaande kabels en leiding tracés. Het aanleggen van Qirion kabels in een open ontgraving is eveneens geen optie, omdat dit zou betekenen dat de Schipholweg te lang afgesloten moet worden.

De te kappen bomen zullen worden gecompenseerd bij de realisatie OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid, waar sprake is van een ruime overcompensatie van nieuw te planten bomen (172 nieuwe bomen versus 154+2 te verwijderen bomen).

De te kappen bomen zijn onderdeel van de hoofdbomenstructuur en hebben landschappelijke waarden en waarden voor leefbaarheid en recreatie. Er is echter sprake van zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang, waardoor het verlenen van de vergunning zwaarder weegt dan het belang van duurzaam behoud van de bomen.

De vergunning van de bomenkap tijdens fase 1 van het project (101 bomen) is met een collegebesluit (2025/112593) verleend. De twee bomen waar de huidige aanvraag (0392-2025-0089895) over gaat waren geen onderdeel van het collegebesluit. Een collegebesluit is nodig voor het kappen van bomen uit de hoofdbomenstructuur.

Advies:

Het belang van het verlenen van de vergunning weegt zwaarder dan het belang van duurzaam behoud van de bomen. BBOR heeft geen bezwaar tegen de kap. Omdat de bomen onderdeel zijn van de hoofdbomenstructuur, is een collegebesluit noodzakelijk.”

In bijlage 2, behorende bij het raadsvoorstel is het vormgevingsdocument (bestuurlijk definitief ontwerp) opgenomen. Hierin is aangegeven dat ten behoeve van het project 148 bomen moeten worden gekapt. De 2 bomen waar de aanvraag nu op ziet, maken onderdeel uit van deze 148 bomen. De gemeenteraad van de gemeente Haarlem heeft op 16 oktober 2025 het definitief ontwerp van het OV-knooppunt vastgesteld (besluitnummer 2025/589603).

**Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de omgevingsplanactiviteit: kappen kan de omgevingsvergunning worden verleend.

In deze beschikking zijn voor de omgevingsplanactiviteit: kappen voorschriften opgenomen.



BIJLAGE 4: STUKKEN BEHORENDE BIJ BESLUIT

De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit:

1. 0_situatie tekening Bijlage 2_51014579-SWE-ZZ-XX-DR-Z-00037-Qirion.pdf
2. 0_Situatie tekening te kappen boom Bijlage 1_51014579-SWE-ZZ-XX-DR-C-00055-Fase1a.pdf
3. 0_Bijlage Memo_kapvergunning met boomnummers en foto's 11062025_v1.1
4. 0_Bijlage 3_Technische onderbouwing_Boring_Qirion.
5. 0_W3205 - Boom effect Analyse 13-12-2024 (2) (4).pdf
6. 0_Memo_kapvergunning_11062025_v1.1
7. 0_Aanvraagformulier versie 3
8. 0_Memo_kapvergunning_05092025_v1.2.pdf