



Datum 19 september 2025
Ons kenmerk 0392-2025-0057409
Bijlage(n)
1. Procedureel;
2. Voorschriften;
3. Overwegingen;
4. Stukken behorende bij dit besluit.

Onderwerp: Omgevingsvergunning Reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2025 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten van het voorplein Fort bezuiden Spaarndam (Provinciaal monument) en het kappen van drie bomen t.b.v. de herinrichting op het perceel t.h.v. Boezemkade 3 en 11 te Spaarndam (gemeente Haarlem). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0392-2025-0057409.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen (artikel 5.1 en 5.21 van de Omgevingswet).

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de voorschriften, overwegingen en de bij dit besluit behorende stukken als bedoeld in respectievelijk bijlage 2, 3 en 4, deel uitmaken van dit besluit. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- omgevingsplanactiviteit: bouwwerken (ruimtelijk);
- omgevingsplanactiviteit: afwijken regels omgevingsplan;
- omgevingsplanactiviteit: het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
- omgevingsplanactiviteit: kappen van een boom of vellen van een houtopstand (hierna: omgevingsplanactiviteit: kappen);
- omgevingsplanactiviteit: monument (provinciaal monument).

Het betreft hier de activiteiten als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Inwerkingtreding besluit

U mag **4 weken na verzending** van dit besluit uitvoering aan de activiteiten geven. Dit staat in artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet.

Belanghebbenden kunnen binnen deze 4 weken aan de rechter vragen of het kappen en het wijzigen van het monument mag doorgaan. Dit heet een verzoek om voorlopige voorziening. Als dat is gedaan, moet u wachten met kappen totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Dit staat in artikel 16.79, vierde lid, van de Omgevingswet.



Bezwaarmogelijkheid

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt.

Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (<https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit>). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de verzenddatum van uw brief;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen voor uw bezwaar;
- datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

Ook vragen wij u om in het bezwaarschrift uw e-mailadres en telefoonnummer aan te geven.

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd schorst dit de werking van dit besluit totdat de rechtbank Noord-Holland over het verzoek heeft beslist.

Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

Wijze van indienen

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

- Digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/>. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.
- Per post. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens het college,

De heer W. Stoeckart

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving



BIJLAGE 1: PROCEDUREEL

Gegevens aanvraag

Op 17 april 2025 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet ontvangen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het herinrichten van het voorplein Fort bezuiden Spaarndam (Provinciaal monument) en het kappen van drie bomen t.b.v. de herinrichting.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

- omgevingsplanactiviteit: bouwwerken (ruimtelijk);
- omgevingsplanactiviteit: afwijken regels omgevingsplan;
- omgevingsplanactiviteit: het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
- omgevingsplanactiviteit: kappen;
- omgevingsplanactiviteit: monument (provinciaal monument).

Het betreft hier de activiteiten als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

Gelet op de bovenstaande omschrijving, zijn wij het bevoegd gezag om een besluit te nemen op uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Volledigheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. U bent in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.62 van de Omgevingswet (de reguliere voorbereidingsprocedure).

De aanvraag is beoordeeld op grond van artikel 5.21 van de Omgevingswet.

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.



BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

Kappen

- Binnen 12 maanden na afronding van de werkzaamheden moet de herplant van drie wilgen in de plantmaat 18/20 plaatsvinden. Hierbij moet u eventuele aanwijzingen van de bomendeskundige van de gemeente Haarlem opvolgen;
- De vergunninghouder of degene die de rooi- kap- of snoeiwerkzaamheden uitvoert, moet deze omgevingsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar van politie of gemeente Haarlem tonen;
- De stadsecoloog van de gemeente Haarlem heeft het recht bomen voor aanvang van de kap op aanwezigheid van nesten e.d. te (laten) controleren;
- De vergunning tot kappen vervalt, op grond van artikel 7 van de Bomenverordening met toepassing van artikel 5.40, lid 2, sub b van de Omgevingswet, indien daarvan niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk zijn van de vergunning volledig gebruik is gemaakt;
- De Omgevingswet verbiedt dat nesten of andere plaatsen voor voortplanting en verblijf van dieren die horen tot een beschermde inheemse soort, worden vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord (artikel 11.37 Besluit activiteiten leefomgeving). Dit houdt onder andere in dat bomen met vogelnesten, of bomen in de nabijheid van bomen met vogelnesten niet mogen worden gekapt. Mocht dit toch nodig zijn, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig van gedeputeerde staten. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is hiervoor gemandateerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de mevrouw E. Hin van Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR) van de gemeente Haarlem, bereikbaar op nummer 023-5115654;
- Alle schade of vorderingen tot schadevergoeding, zowel van de gemeente Haarlem als derden, ontstaan als gevolg van het gebruikmaken van deze omgevingsvergunning, moeten op het eerste verzoek worden vergoed;
- De te kappen bomen moeten tijdens de bezwarentermijn herkenbaar worden gemarkeerd;
- De omgevingsvergunning tot kappen kan worden ingetrokken, op grond van artikel 6 en 7 van de Bomenverordening met toepassing van artikel 5.40, lid 2, sub b van de Omgevingswet, indien daarvan niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk zijn van de vergunning volledig gebruik is gemaakt.



Werk, of werkzaamheden uitvoeren

- Daar waar de geplande beschoeiing en damwanden dieper geplaatst worden dan 1,5 meter onder de vaste waterbodem moet een rapportage worden ingediend waaruit blijkt dat de bescherming van het woon- en leefklimaat voldoende wordt gewaarborgd. Dit rapport moet minimaal 3 weken voor aanvang van deze werkzaamheden ingediend worden bij team Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via vth@haarlem.nl.
- Het is mogelijk dat u tijdens niet archeologisch begeleide werkzaamheden onverwachts archeologische resten vindt. Dit moet onmiddellijk worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem (op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet en afdeling 19.2 van de Omgevingswet). Voor het melden van archeologische toevalsvondsten kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem, Team Erfgoed/vakgroep Archeologie via adviesarcheologie@haarlem.nl.

Flora en fauna

- De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle personen die vergunde werkzaamheden verrichten, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van handelingen in strijd met onderhavige vergunning;
- De vergunninghouder dient alle mitigerende maatregelen te treffen die in de omgevingsvergunning, dan wel bij de aanvraag om de omgevingsvergunning worden voorgesteld;
- Van opgetreden incidenten, waaronder verstaand worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan betrokken beschermde soorten kan worden toegebracht, dient onverwijld schriftelijk melding te worden gedaan;
- De vergunninghouder dient vóór, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden beschadiging van de betrokken beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken en zo nodig te herstellen.

Mededeling m.b.t. bodem

- Voor de realisatie van uw initiatief is het, in het kader van deze aanvraag omgevingsvergunning voor de herinrichting van het voorplein nabij Fort Bezuiden, niet verplicht om een bodemonderzoek aan te leveren. Wel zijn er mogelijk grondwerkzaamheden in sterk verontreinigde grond voorzien (o.a. aanbrengen damwanden).

Afhankelijk van de (grond-) werkzaamheden kunnen er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het tijdelijk uitplaatsen van (sterk) verontreinigde grond mag op basis van de



bodemkwaliteitskaart. Op basis van de bodemkwaliteitskaart is de bovengrond gemiddeld matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met koper, kwik, zink, PCB, PAK en minerale olie. Plaatselijk komen sterke verontreinigingen voor met lood en zink, matige verontreinigingen met koper en PAK en lichte verontreinigingen met cadmium, kobalt en nikkel.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning is een milieukundig bodemonderzoek van Grondslag BV, met projectnummer 40041 van 4 maart 2025, gevoegd. Uit het milieukundig bodemonderzoek blijkt dat de bodem en (niet-vormgegeven) bouwstoffen verontreinigd zijn met zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Sterk verontreinigde grond mag niet elders hergebruikt worden en moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De erkende verwerker kan om bodemkwaliteitsgegevens vragen.

Bij graafwerkzaamheden meer dan 25 kubieke meter geldt een informatie-/meldingsplicht in het kader van de Omgevingswet/Besluit activiteiten leefomgeving en is een melding bij het Omgevingsloket nodig, meer informatie vindt u op <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

De volgende bodem gerelateerde activiteiten moeten (eveneens) gemeld worden:

- Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde (meer dan 25 m3).
- Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde (meer dan 25 m3).
- Saneren van de bodem.
- Opslaan en/of toepassen van grond en/of bouwstoffen.
- Onttrekken/lozen grondwater bij ontwatering.

De locatie is verdacht op het voorkomen van bodemverontreinigingen. Bij grondwerkzaamheden wordt u geacht veiligheidsmaatregelen te treffen voor het werken in verontreinigde grond. De veiligheidsmaatregelen in het kader van de Arbowet staan beschreven in de CROW400 (publicatie: Werken in en met verontreinigde bodem).



BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN

Aan dit besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Omgevingsplanactiviteit: bouwwerken (ruimtelijk)

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde beoordelingsregels. Een toetsing aan deze beoordelingsregels heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bouw- en gebruiksregels omgevingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waar de tijdelijke delen omgevingsplan 'Hekslootgebied / Spaarndam' en 'Parapluplan behoud omgevingskwaliteiten Haarlem' gelden.

'Hekslootgebied / Spaarndam'

De activiteit vindt plaats op gronden met de bestemmingen 'Agrarisch met waarden - Natuurwaarde' (artikel 4), 'Verkeer' (artikel 15) 'Water' (artikel 16) en de dubbelbestemmingen 'Waarde - archeologie 4 (artikel 20) en 'Waarde – Cultuurhistorie' (artikel 22).

'Parapluplan behoud omgevingskwaliteiten Haarlem'

De activiteit vindt plaats op gronden met de gebiedaanduiding 'overige zone – herziening planregels 6' en de dubbelbestemming 'veiligheidszone – niet gesprongen explosieven'

De activiteit is in strijd met artikel 4.1 van de planregels van het tijdelijk deel omgevingsplan, 'Heksloot / Spaarndam', omdat de gronden op de bestemming 'Agrarisch met waarden – Natuurwaarden' niet bestemd zijn voor een parkeerterrein en/of verhardingen.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel niet kunnen verlenen tenzij er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Wij hebben hieraan getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven bij de overwegingen van de omgevingsplanactiviteit: afwijken regels omgevingsplan.

Welstand

De aanvraag is op 8 september 2025 voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Zij hebben positief geadviseerd. Wij nemen dit advies over. De aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Bodem

De activiteit is niet getoetst aan de toelaatbare kwaliteit van de bodem, omdat er geen sprake is van een bodemgevoelig gebouw.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op **de omgevingsplanactiviteit: bouwwerken** kan de omgevingsvergunning worden verleend.



Omgevingsplanactiviteit: werk, of werkzaamheden uitvoeren

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Omgevingsplan

Het werk vindt plaats op gronden waar de tijdelijke delen omgevingsplan 'Hekslootgebied / Spaarndam' en 'Parapluplan behoud omgevingskwaliteiten Haarlem' gelden.

In deze tijdelijke delen omgevingsplan zijn ter voorkoming dat gronden minder geschikt worden voor de verwezelijking van de ter plaatse geldende of beoogde bestemming regels opgenomen waar het verboden is zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

De werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op de dubbelbestemming waar een vergunningplicht geldt:

Tijdelijk deel omgevingsplan 'Hekslootgebied / Spaarndam'

- 'Agrarisch met waarden – Natuurwaarde' (artikel 4);
- 'Waarde - Archeologie 4' (artikel 20);
- 'Waarde – Cultuurhistorie (artikel 32);

Tijdelijk deel omgevingsplan 'Parapluplan behoud omgevingskwaliteiten Haarlem':

- 'Waarde - Archeologie 2a' (artikel 29).
- 'Veiligheidszone - niet gesprongen explosieven' (artikel 37.2)

'Waarde - Archeologie'

De aanlegvergunning wordt in ieder geval verleend als de aanvrager aan de hand van een waardestellend archeologisch rapport aantoont dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn dan wel dat de aanwezige archeologische waarden naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

Voor het plangebied is een waardestellend archeologisch onderzoek uitgevoerd (Synthegra Rapport S250046, versie 2, 2-6-2025). Wij kunnen instemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het archeologisch rapport. Dit houdt in dat de geplande bodemverstorende werkzaamheden zonder archeologisch vervolgonderzoek kunnen worden uitgevoerd.

'Waarde – Cultuurhistorie' en 'Agrarisch met Waarde – Natuurwaarde'

De aanlegvergunning kan alleen worden verleend, als er door de werkzaamheden geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied. Voor de beoordeling wordt verwezen naar de toets afwijken van het omgevingsplan.



‘Veiligheidszone – niet gesprongen explosieven’ (gedeeltelijk ter plaatse damwand en beschoeiing)
De aanlegvergunning kan alleen worden verleend, als er door de ingediende bescheiden blijkt dat de bescherming van het woon- en leefklimaat in voldoende mate gewaarborgd is.

Uit ingediende rapport ‘0_Bijlage 7 PVO Ontploffbare Oorlogsresten’ blijkt dat er vrijgave geldt van de grond tot een diepte van 1,5 meter tot en met de vaste waterbodem.

Er bestaat geen bezwaar tegen de werkzaamheden mits aangetoond wordt dat ook ter plaatse van de werkzaamheden die dieper dan 1,5 meter onder de vaste waterbodem plaatsvinden middels een rapportage wordt aangetoond dat de bescherming van het woon- en leefklimaat voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op **de omgevingsplanactiviteit: werk, of werkzaamheden uitvoeren** kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Er zijn voorschriften aan de omgevingsplan werk, of werkzaamheden uitvoeren verbonden.



Omgevingsplanactiviteit: afwijken regels omgevingsplan

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Onder verwijzing naar de toets 'bouw- en gebruiksregels omgevingsplan' die staat beschreven bij de overwegingen van de omgevingsplanactiviteit: bouwwerken van deze beschikking merken wij op dat de aangevraagde omgevingsplanactiviteit in strijd is met het omgevingsplan.

Wij hebben de activiteit ruimtelijk beoordeeld en het advies luidt als volgt:

“Na bestudering van de plannen en tekeningen blijkt voor OMB vanuit landschap en cultuurhistorie geen onoorbare tegenstrijdigheid met vigerend beleid. Het aanleggen van nieuwe asfaltverharding is echter niet zonder meer akkoord.

Vanuit de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid is het echter wenselijk om de verschillende rijbanen allemaal in gebakken klinkers uit te voeren. In het plan wordt nu gekozen om een deel in asfalt aan te leggen. De noodzaak en logica daarvoor is er mogelijk wel, maar niet duidelijk geworden. Voorkeur zou het hebben om gebakken klinkerverharding te hergebruiken, met eenzelfde type. Eventueel van elders of van een andere maat dan waalformaat.”

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op **de omgevingsplanactiviteit: afwijken regels omgevingsplan** kan de omgevingsvergunning worden verleend.



Omgevingsplanactiviteit: kappen

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit kappen is getoetst aan artikel 5 van de bomenverordening Haarlem 2021.

“Recreatieschap Spaarnwoude is opdrachtgever van de herinrichting van het voorplein van Fort bezuiden Spaarndam, met als doel het plangebied geschikter te maken voor gebruik. De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de omvorming van het voetpad tussen de damsluis en De pol tot een fietspad. Dit deel is gelegen binnen de bebouwingscontour houtopstanden en hiervoor is de gemeente bevoegd gezag. Voor de overige delen van de herinrichting is de provincie bevoegd gezag.

Voor de omvorming van voetpad naar fietspad moeten er drie wilgen worden gekapt. In de nieuwe inrichting wordt ten zuiden van de brug struweel aangeplant. Dit is geen volwaardige herbeplanting voor de te kappen bomen.

Advies:

BBOR is akkoord met de kap, mits er volwaardig herbeplant wordt.”

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op **de omgevingsplanactiviteit: kappen** kan de omgevingsvergunning worden verleend.

In deze beschikking zijn voor **de omgevingsplanactiviteit: kappen** voorschriften opgenomen.



Omgevingsplanactiviteit: monument (provinciaal monument)

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Het Fort Bezuiden is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het is beschermd als Provinciaal Monument en heeft daarbij sinds 1996 de status van UNESCO Werelderfgoed. De aanvraag is op 5 augustus 2025 ter advisering voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten. Zij hebben op 21 augustus 2025 positief geadviseerd. Voor dit advies zie bijlage 16, 0_Advies Provincie Noord-Holland Boezemkade 3 en 11 Spaarndam, kenmerk 20250805, ingediend op 25 augustus 2025.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op **omgevingsplanactiviteit: monument (provinciaal monument)** kan de omgevingsvergunning worden verleend.



BIJLAGE 4: STUKKEN BEHORENDE BIJ BESLUIT

De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit:

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | 0_Bijlage 8 Opruimtekening | ingediend op 17 april 2025 |
| 2. | 0_Bijlage 9 Uitvoeringstekening | ingediend op 17 april 2025 |
| 3. | 0_Bijlage 5 Milieukundig onderzoek verhardingen en Bodem | ingediend op 17 april 2025 |
| 4. | 0_Bijlage 7 PVO Ontploffbare Oorlogsresten | ingediend op 17 april 2025 |
| 5. | 0_Bijlage 1 Eigendomsinformatie Haarlem | ingediend op 17 april 2025 |
| 6. | 0_Bijlage 2 Ecologische Quickscan | ingediend op 17 april 2025 |
| 7. | 0_Ontwerptoelichting | ingediend op 17 april 2025 |
| 8. | 0_Bijlage 3 AERIUS projectberekening | ingediend op 17 april 2025 |
| 9. | 0_Bijlage 4 Onderzoek stikstofdepositie | ingediend op 17 april 2025 |
| 10. | 0_Bijlage 10 Tekening dwarsprofielen | ingediend op 17 april 2025 |
| 11. | 0_Foto 1 bestaande situatie damwamd beschoeiing | ingediend op 17 april 2025 |
| 12. | 0_Foto 2 bestaande situatie damwamd beschoeiing | ingediend op 17 april 2025 |
| 13. | 0_Foto 1 bestaande situatie damwamd beschoeiing | ingediend op 17 april 2025 |
| 14. | 0_Aanvraagformulier | ingediend op 3 juni 2025 |
| 15. | 0_Bijlage 6 Archeologisch onderzoek | ingediend op 6 juni 2025 |
| 16. | 0_Advies Provincie Noord-Holland Boezemkade 3 en 11 Spaarndam, kenmerk 20250805 | ingediend op 25 augustus 2025 |