



Datum	02 oktober 2025
Ons kenmerk	0392-2025-0089948
Bijlage(n)	1. Procedureel; 2. Voorschriften; 3. Overwegingen; 4. Stukken behorende bij dit besluit.

Onderwerp: Omgevingsvergunning Reguliëre procedure

Burgemeester en wethouders hebben op 16 juni 2025 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen en verplanten 32 bomen ten behoeve van het verleggen van een influent- en persleiding in de openbare groenstrook ter hoogte van de A. Hofmanweg 8 te Haarlem.

Op 29 augustus 2025 zijn aanvullende gegevens aangeleverd en is een correctie in het aantal bomen gedaan. De aanvraag betreft het kappen van 8 en het verplanten van 31 bomen ten behoeve van het verleggen van een influent- en persleiding in de openbare groenstrook ter hoogte van A. Hofmanweg 8 te Haarlem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0392-2025-0089948.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen (artikel 5.1 en 5.21 van de Omgevingswet) voor de kap van 8 bomen en het verplanten van 31 bomen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de voorschriften, overwegingen en de bij dit besluit behorende stukken als bedoeld in respectievelijk bijlage 2, 3 en 4, deel uitmaken van dit besluit. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- omgevingsplanactiviteit: kappen van een boom of vellen van een houtopstand (hierna: **omgevingsplanactiviteit: kappen**);

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Inwerkingtreding besluit

De beschikking treedt **4 weken na verzending** van dit besluit in werking. Dit staat in artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet.

Belanghebbenden kunnen binnen deze 4 weken aan de rechter vragen of het kappen mag doorgaan. Dit heet een verzoek om voorlopige voorziening. Als dat is gedaan, moet u wachten met kappen totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Dit staat in artikel 16.79, vierde lid, van de Omgevingswet.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt.



Het bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, postbus 511, 2003 PB Haarlem.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van gemeente Haarlem (<https://www.haarlem.nl/bezwaar-tegen-gemeentelijk-besluit>). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de verzenddatum van uw brief;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen voor uw bezwaar;
- datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

Ook vragen wij u om in het bezwaarschrift uw e-mailadres en telefoonnummer aan te geven.

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd schorst dit de werking van dit besluit totdat de rechtbank Noord-Holland over het verzoek heeft beslist.

Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

Wijze van indienen

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

- Digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht/>. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.
- Per post. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
namens het college,

De heer W. Stoeckart

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving



BIJLAGE 1: PROCEDUREEL

Gegevens aanvraag

Op 16 juni 2025 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet ontvangen.

Op 29 augustus 2025 hebben wij aanvullingen ontvangen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vellen van 8 en het verplanten van 31 bomen ten behoeve van een influent- en persleiding.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende activiteit:

- omgevingsplanactiviteit: kappen.

Het betreft hier de activiteit als genoemd in artikel 5.1, lid 1, sub a van de Omgevingswet.

Bevoegd gezag

Gelet op de bovenstaande omschrijving, zijn wij het bevoegd gezag om een besluit te nemen op uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Volledigheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. U bent in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.62 van de Omgevingswet (de reguliere voorbereidingsprocedure).

De aanvraag is beoordeeld op grond van artikel 5.21 van de Omgevingswet.

Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.



BIJLAGE 2: VOORSCHRIFTEN

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- De verplanting moet plaatsvinden conform het 'verkeningsrapport verplanting bomen'.
- Uiterlijk binnen acht weken voordat met de kapwerkzaamheden wordt gestart, moet een herplantplan voor 8 bomen van 1^e grootte (boommaat 18-20cm) ter goedkeuring bij de gemeente worden ingediend via vth@haarlem.nl. Er mag niet worden gestart met de kapwerkzaamheden voordat het herplantplan door de gemeente is goedgekeurd.
- De herplant dient binnen 12 maanden na afronding van de kap overeenkomstig het herplantplan te zijn uitgevoerd. Hierbij moeten eventuele aanwijzingen van een toezichthouder van de gemeente Haarlem te worden opgevolgd.
- Niet aangeslagen herplant dient binnen 12 maanden te worden vervangen.
- De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle personen die vergunde werkzaamheden verrichten, waaronder het personeel van derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het voorkomen en uitsluiten van handelingen in strijd met onderhavige vergunning;
- De vergunninghouder dient alle mitigerende maatregelen te treffen die in de omgevingsvergunning, dan wel bij de aanvraag om de omgevingsvergunning worden voorgesteld;
- Van opgetreden incidenten, waaronder verstaand worden alle gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan betrokken beschermde soorten kan worden toegebracht, dient onverwijld schriftelijk melding te worden gedaan;
- De vergunninghouder dient vóór, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden beschadiging van de betrokken beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken en zo nodig te herstellen.



BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN

Omgevingsplanactiviteit: kappen

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de activiteit als bedoeld in artikel 5.1, lid 1, onder a van de Omgevingswet voldoet aan de in artikel 5.21 van de Omgevingswet gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit kappen is getoetst aan artikel 5 van de bomenverordening Haarlem 2021.

Hoogheemraadschap van Rijnland wil de vrij verval influentleiding en de persleiding die het afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) transporteren verleggen, een nieuw inkoopstation plaatsen en het voetpad verplaatsen. Dit vindt plaats in de groenstrook voor het terrein van de AWZI ter hoogte van de A. Hofmanweg. Hiervoor verzoekt het Hoogheemraadschap om een kapvergunning voor het kappen van 8 bomen en het verplanten van 31 bomen. Boom 47, 63, 64, 65, 66, 67, 68 en 69 naast de toegangsweg tot de zuivering: deze bomen staan in de zone van onder andere een hogedruk gasleiding. Deze kunnen pas gekapt worden in fase 2, wanneer deze leiding buiten bedrijf is gesteld. Dit is in 2027, daarna kunnen deze bomen pas gekapt worden. Boom 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 en 685 rondom het wandelpad en boom 24, 29, 85, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 692, 693, 694, 695 aan de zuidzijde, staan nabij diverse kabel- en leidingzones. Afstemming vindt plaats met de beheerders van deze kabels en leidingen om deze bomen te verplanten, zonder dat de bestaande kabels en leidingen worden beschadigd. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Haarlem en de Stichting Parkbeheer Waarderpolder over de locaties waar deze bomen naar toe kunnen. Ten behoeve van de verplanting en kap is een inventarisatie en een geactualiseerde bomen effect analyse (BEA) opgesteld en een 'verkenningrapport verplanting bomen'. In het 'verkenningrapport verplanting bomen' zijn de beoogde locaties opgenomen voor de verplanting van de bomen. De locaties zijn gekozen in overleg met de gemeentelijke groenadviseur. Hoewel bij het waterschap bekend is dat rosaceae (meidoorn) en zoete kersen zeer moeilijk te verplanten zijn, met een lage slagingskans, heeft Hoogheemraadschap Rijnland het voornemen deze te verplanten.

Advies:

De vergunning kan worden verleend, met in acht name van de genoemde maatwerkvoorschriften. Bomen 47, 63, 64, 65, 66, 67, 68 en 69 worden pas gekapt in fase 2. Bomen 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 en 685 rondom het wandelpad en boom 24, 29, 85, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 692, 693, 694, 695 aan de zuidzijde worden verplant conform het 'verkenningrapport verplanting bomen'. Gezien het zwaarwegend maatschappelijk belang bestaat er geen bezwaar tegen de kap en verplanting.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de omgevingsplanactiviteit: kappen kan de omgevingsvergunning worden verleend.

In deze beschikking zijn voor de omgevingsplanactiviteit: kappen voorschriften opgenomen.



BIJLAGE 4: STUKKEN BEHORENDE BIJ BESLUIT

De volgende stukken maken onderdeel uit van dit besluit:

1. O_aanvraagformulier publiceerbaar
2. O_135467_25-013.537_tcn_final_Aanvulling kapvergunning groenstrook A.
Hofmanweg_SIGNED
3. O_R-01_BEA AWZI HWP D1 (04-08-2025)
4. O_R-02_Rapport activiteitenplan gewone dwergvleermuis (51026691-002, C2, d.d. 14-08-2025)
5. O_R-03_Verkenningsrapport verplanten bomen C6
6. O_R-04_Rapport natuurwaarden AWZI HWP (21283.001, D4)
7. O_R-05_Rapport activiteitenplan bunzing en wezel (21283.007)